



**MURCIANA
DE
HERBORISTERIA**
S.A.

R.S. 2400651 - MU
R.S. 2501235 - MU

C/. MAR MEDITERRANEO, 6 • TEL. 968.86.18.72 • FAX: 968.86.11.02

30163 COBATILLAS - MURCIA (ESPAÑA)

DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO

CERTIFICADO DE ANALISIS

PRODUCTO: **ARTEMISA PLANTA**
Artemisia vulgaris

FECHA: 04/01/2022
LOTE : 08171
CONSUMIR PREF. ANTES FIN 2025

CULTIVO Y RECOLECCION

PARTE PLANTA	PARTE AÉREA
PRESENTACION	CORTADA
PAIS ORIGEN	POLONIA
RECOLECCION	MANUAL

IDENTIFICACION MACROSCOPICA

CORRECTA

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS

COLOR	VERDE
OLOR	CARACTERISTICO
ASPECTO	CORRECTO

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

HUMEDAD.....	19,40 %
CENIZAS TOTALES.....	5,63 %

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

ESCHERICHIA COLI.....	< 100 UFC/G
SALMONELLA SPP.....	AUSENCIA/25G
LISTERIA MONOCYTOGENES.	<100 UFC/G

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO
NO EXPONER DIRECTAMENTE A LOS RAYOS SOLARES

PRODUCTO NO GMO
PRODUCTO NO IRRADIADO

PRODUCTO SERVIDO DE ORIGEN, SIN MANIPULACIÓN EN NUESTRAS INSTALACIONES

* Murciana de Herboristería SA no asegura la ausencia total de materias extrañas, dejando a criterio del cliente la aceptación del producto bajo esta condición.

Este certificado no exime al cliente de realizar sus propios controles analíticos.