



**MURCIANA
DE
HERBORISTERIA**
S.A.

R.S. 2400851 - MU
R.S. 2501235 - MU

C/. MAR MEDITERRANEO, 6 • TEL. 968.86.18.72 • FAX: 968.86.11.02

30163 COBATILLAS - MURCIA (ESPAÑA)

DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO

CERTIFICADO DE ANALISIS

PRODUCTO: **CONDURANGO CORTEZA**
Marsdenia condurango

FECHA: 03/06/2022
LOTE : 08438
CONSUMIR PREF. ANTES FIN 2026

CULTIVO Y RECOLECCION

PARTE PLANTA	CORTEZA
PRESENTACION	CORTADA
PAIS ORIGEN	ECUADOR
RECOLECCION	MANUAL

IDENTIFICACION MACROSCOPICA CORRECTA

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS

COLOR	MARRÓN
OLOR	CARACTERÍSTICO
ASPECTO	CORRECTO

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

HUMEDAD.....	9,90 %
CENIZAS TOTALES.....	7,13 %
CENIZAS INSOLUBLES.....	0,24 %

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS

ESCHERICHIA COLI.....	< 100 UFC/G
SALMONELLA SPP.....	AUSENCIA/25G
AEROBIOS TOTALES.....	<1.000.000 UFC/G
MOHOS Y LEVADURAS.....	< 25.000 UFC/G

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO
NO EXPONER DIRECTAMENTE A LOS RAYOS SOLARES

PRODUCTO NO GMO
PRODUCTO NO IRRADIADO

Este certificado no exime al cliente de realizar sus propios controles analíticos.

Este producto no ha sido analizado de alérgenos.